

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany samochód osobowy:

- marka:

- model:

- wersja:

- rok produkcji:

Lp.	Parametr techniczny wymagany przez Organizatora	Parametr techniczny oferowany przez Oferenta (w miejscach określonych „należy podać” wpisać dane oferowanego samochodu, w pozostałych pozycjach potwierdzić spełnienie parametrów poprzez określenie „TAK” lub „SPEŁNIA”).
	Nadwozie:	
1	Nadwozie typu furgon DMC 3,5 t., przystosowane do przewożenia 6 osób + kierowca	
2	Lakier: czerwony	
3	Długość maksymalna- 6200 mm	
4	Maksymalny rozstaw osi- 4500 mm	
5	Maksymalna wysokość – 2600 mm	
6	Drzwi przesuwane po prawej stronie, ze stałą szybą przyciemnioną – folia o przepuszczalności światła 15 % – 20 %	
7	Okno boczne- z przodu po lewej stronie drugiego rzędu siedzeń z szybą przyciemnioną – folia o przepuszczalności światła 15 % – 20 %. Otwierane, przesuwane lub uchylne	
8	Dwuskrzydłowe tylne drzwi otwierane pod kątem minimum 180, nieprzeszkłone	
9	Chlapacze przeciwbłotne (przednie i tylne)	
10	Koła stalowe wyposażone w opony letnie (ogumienie fabrycznie nowe z 2017 roku, rozmiar opon oraz ich parametry zgodne z zaleceniami producenta)	
11	Kołpaki minimum na piasty	

	Wnętrze:	
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem	
13	Regulowana wysokość kolumny kierownicy	
14	Tapicerka tekstylna	
15	Podwójne siedzenie pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń, ze składanym oparciem, wyposażone w stolik pod laptopa. Tapicerka tekstylna	
16	Zamykany schowek na dokumenty w formacie A4	
17	Schowki i półki w drzwiach oraz przy suficie	
18	Tylna kanapa obszyta materiałem łatwo zmywalnym i nieprzeziąkliwym. Dopuszczalne pokrowce w przypadku tapicerki tekstylnej	 (należy podać)
19	Boki pod oknami oraz część podsufitowa zabudowane (drugi rząd siedzeń) wykończone na styl pozostałej części pasażerskiej	
20	Podłoga wykończona na styl pozostałej części pasażerskiej. W przypadku zabudowy niefabrycznej drewniana, wodoodporna, antypoślizgowa	 (należy podać)
21	Ściana działowa (pomiędzy drugim rzędem siedzeń a przestrzenią towarową) pełna, szczelna, wykończona tworzywem sztucznym i nieprzestawiana ze stałym oknem zabezpieczonym kratą	

	Przestrzeń ładunkowa:	
22	Przestrzeń ładunkowa o długości minimalnej 2500 mm (długość w najkrótszym punkcie)	
23	Szerokość podłogi między nadkolami minimum 1350 mm	
24	Podłoga drewniana, wodoodporna, antypoślizgowa	
25	Ściany pokryte panelami drewnianymi na całej wysokości	
26	Uchwyty mocowania ładunku umieszczone na podłodze oraz słupkach. Minimum 6 pkt	
27	Oświetlenie wnętrza minimum dwupunktowe	
28	Gniazdo zasilania 12 V	

	Układ napędowy:	
29	Silnik napędzany olejem napędowym o pojemności nie większej 2501 cm ³	 (należy podać)
30	Moc silnika minimalna 100kw / 136 KM	 (należy podać)
31	Minimum 6-cio biegowa skrzynia biegów manualna lub automatyczna	 (należy podać)
32	Zużycie w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu [l/100km] nie więcej niż 9 l/100km	 (należy podać)
33	Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi min. Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC)	

	Akcesoria i wyposażenie:	
34	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
35	Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR	 (należy podać)
36	Fabryczny immobiliser	
37	Wspomaganie kierownicy	
38	Komputer pokładowy	
39	Centralny zamek sterowany pilotem. Kluczyk z funkcją selektywnego otwierania drzwi (przestrzeń pasażerska / przestrzeń ładunkowa)	
40	Elektrycznie sterowane szyby przednie	
41	Boczne lusterka regulowanie elektrycznie i podgrzewane	
42	Światła do jazdy dziennej	
43	Światła przeciwmgielne przednie	
44	Klimatyzacja min. manualna	
45	Radio montowane fabrycznie z zestawem głośnomówiącym	
46	Gniazdo zasilania 12 V w przestrzeni pasażerskiej	
47	Gniazdo USB w przestrzeni pasażerskiej	
48	Dywaniki gumowe	
49	Pełnowymiarowe koło zapasowe	

50	Komplet opon zimowych (ogumienie fabrycznie nowe z 2017 roku, rozmiar opon oraz ich parametry zgodne z zaleceniami producenta)	
51	Programowane ogrzewanie postojowe	
52	Hak + instalacja elektryczna z gniazdem 13 stykowym	
53	Filtr przeciwpyłkowy	
54	Czujniki parkowania z tyłu	
55	Pojazd posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym	
56	Samochód wyposażony w apteczkę spełniającą normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny i komplet żarówek	
57	Radio CB z anteną i montażem	 (należy podać)
58	Gwarancja: - minimum 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i hydrauliczne z ewentualnym limitem przebiegu nie mniejszym niż 100.000 km, - minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze - minimum 60 miesięcy na perforację nadwozia	 (należy podać)
59	Pakiet ubezpieczeń – OC, AC, NNW i pełny zakres pomocy drogowej Assistance na okres 12 miesięcy (bez wkładu własnego Zamawiającego)	

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta)